



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2 / B / 2006

1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**

Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX,
47-208 Reńska Wieś, Dębowa ul. Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Lepik asfaltowy stosowany na zimno, Bitumex P**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **SWW 0245-523; PKWiU: 23.20.32-00.43**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Wykonywanie powłokowych izolacji fundamentów i podziemnych części budynków. Przyklejanie pap asfaltowych do podłoża betonowych, uprzednio zagruntowanych środkiem gruntującym Siplast Primer lub Bitumex R. Do sklejanie warstw papy asfaltowej przy pokryciach wielowarstwowych oraz do wykonywania powłok wodoszczelnych typu lekkiego bez wkładki papowej.

5. Specyfikacja techniczna: **PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004**

„Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ powinien się łatwo rozprowadzać na podłożu	PN-B-24620:1998 p. 2.5.1
2	Splywność w temp. $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku	PN-B-24620:1998 p. 2.5.2
3	Giętkość przy przeginananiu na walcu o \varnothing 30 mm w temp. -5°C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 p. 2.5.4
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, $^{\circ}\text{C}$, min.	31	PN-EN ISO 1523:2003(U), PN-EN ISO 2719:2003(U)
5	Zawartość wody, % (m/m), maks.	0,5	PN-83/C-04523
6	Zdolność klejenia papy do papy, N, nie mniej niż	150	PN-B-24620:1998 p. 2.5.5

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zduńska Wola, 5 czerwca 2006
(miejsce i data wystawienia)

.....
Zbigniew Szamecki
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Polska

tel. +48 43 823 41 11
fax. +48 43 823 33 89
www.icopal.com
sekretariat.pl@icopal.com

Biuro Icopal S.A. w Warszawie tel. +48 22 577 15 80
Business Centre Bitwy Warszawskiej fax. +48 22 577 15 90
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b