



VYHLÁSENIE ZHODY



Podpísaný zástupca výrobcu: **Icopal a.s., Továrnská 1, 943 03 Štúrovo,
Slovenská republika**

miesto výroby: **Icopal a.s., Továrnská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok asfaltovaný pás

Foalbit AL S 40

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a na výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje norma:

EN 13970 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

Účel a spôsob použitia: asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, na povrchu s jemným minerálnym posypom a polymérou fóliou, nataviteľný. Asfaltovaná vrstva na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrana), pás proti vlhkosti Typ A, nie je vhodný pre strešné záhrady a nie je vhodný proti tlakovej vode.

Týmto vyhlásením sa preukazuje zhoda vlastností: reakcia na oheň: trieda E, vodotesnosť: pri 100 kPa / 24 h vyhovuje, priepustnosť vodnej pary: $7,26 \cdot 10^{-13}$ kg / (m².s.Pa), odolnosť proti vodnej pare po umelom starnutí: vyhovuje.

Vyhlásenie zhody sa vyhlasuje na základe:

Autorizovaná osoba MVR SR SK01, Fires s.r.o., Batizovce, Osloboditeľov 282:

Klasifikačný protokol FIRES CR 042/05 USD


Notifikovaná osoba č. 1301, TSUS, n. o., Bratislava, Studená 3:

Protokol o skúške č. 215/2006

Protokol o skúške č. 70 06 0011-4

Dátum začiatku platnosti vyhlásenia: 10.3.2007

V Štúrove, dňa 7.3.2007


Søren Holm Pedersen
generálny riaditeľ