


# DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3 / B / 2015



1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**  
Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX,  
47-208 Reńska Wieś, Dębowa ul. Działkowa 1
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Icopal Izomost R**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 23.99.13
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
Wraz z materiałem Icopal Izomost P jest przeznaczony do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych, w podziemnych i zasypywanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej w tym w szczególności: ICOPAL IZOMOST R jest przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych na powierzchniach elementów betonowych, a także do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed nakładaniem wyrobu Icopal Izomost P.
5. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2005-02-1943/2  
„Izolacje wodochronne, płynne, asfaltowe, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli”  
Instytut Badawczy dróg i Mostów, 03-301 Warszawa, ul. Instytutowa 1.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP.	WŁAŚCIWOŚCI	JEDN.	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja robocza	-	Jednolita ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; w temp. $23 \pm 2$ °C łatwo rozprowadza się i tworzy cienką równą błonkę bez pęcherzy	PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004
2	Czas wysychania	h	$\leq 6$	Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/10
3	Zawartość wody	%	$\leq 0,5$	PN-EN ISO 9029
4	Lepkość, czas wypływu, kubek nr 5	s	Od 39 do 49	PN-EN ISO 2431
5	Widmo w podczerwieni	-	Badanie identyfikacyjne. Rys 1 AT/2005-02-1943/2	PN-EN 1767

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
**IBDiM Zespół TM-1 AB 580. Badania materiałów Icopal Izomost R i Icopal Izomost P do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Wrzesień 2015. Sprawozdanie nr TM-1/35/15, 87/15/TN3**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zduńska Wola, dnia 29 października 2015

.....  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

**X-CE PREZES ZARZĄDU**  
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH  
Zbigniew Czarnecki

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
www.icopal.com  
sekretariat.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy  
dla Łodzi Śródmieście,  
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836  
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu  
Zbigniew Czarnecki – Członek Zarządu  
Tomasz Budziak – Członek Zarządu  
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):  
11.500.000 zł  
Nordea Bank Polska S.A.  
63144011010000000007436564  
biuro.pl@icopal.com