



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 6 / B / 2009

1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL S.A., 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**  
Zakład produkcyjny:  
ICOPAL S.A., 47-208 Reńska Wieś, Dębowa, ul. Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **MIEDŹ PRIMER SZYBKI LAKIER SBS**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 26.82.13-00.69**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wyłącznie do zewnętrznych zastosowań – do konserwacji i renowacji oraz tworzenia nowych zabezpieczających przed działaniem promieni UV i poprawiających estetykę – powłok ochronnych na dachach stromych: na gontach bitumicznych, papach asfaltowych oraz innych podłożach – zgodnie z układami technologicznymi Icopal S.A.

5. Specyfikacja techniczna: **PN-C-81803:2002 „Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania”**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

L.P.	WŁAŚCIWOŚCI	JEDN.	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm	s	od 80 do 110	PN-C-81701:1997 metoda A
2	Zawartość substancji nietlonych	%(m/m)	≥ 40	PN-EN ISO 3251:1999
3	Czas wysychania powłoki w temp. (23±2) <sup>o</sup> C i wilgotności względnej powietrza (50±5)%: - stopień 1 - stopień 3	h	≤ 2 ≤ 5	PN-79/C-81519
4	Wygląd powłoki	---	gładka, z połyskiem, bez pomarszczeń, zacieków i chropowatości	PN-C-81803:2002 p. 2.5.1
5	Krycie jakościowe	---	nie więcej niż 1	PN-89/C-81536 metoda C
6	Odporność powłoki na zginanie	mm	nie więcej niż 3	PN-EN ISO 1519:2002 przyrząd typu 1
7	Temperatura mięknięcia pozostałości po odparowaniu	°C	≥ 90	PN-C-81803:2002 p. 2.5.2

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zduńska Wola, dnia 01.06.2009

(miejsce i data wystawienia)

V-CE PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH  
Zbigniew Czarniecki

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
www.icopal.com  
sekretariat.pl@icopal.com

Biuro Icopal S.A. w Warszawie  
Business Centre Bitwy Warszawskiej  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

tel. +48 22 577 15 80  
fax. +48 22 577 15 90  
biuro.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836  
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu  
Zbigniew Czarniecki – Członek Zarządu  
Tomasz Budziak – Członek Zarządu  
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):  
11.500.000 zł  
Danske Bank A/S S.A Oddz.w Polsce  
Warszawa, ul. Emilii Plater 28, nr konta:  
69236000050000004550261431