



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3 / B / 2011

1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**  
Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX, 47-208 Reńska Wieś, Dębowa ul. Działkowa 1
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Siplast Dach Szybka Izolacja SBS**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 26.82.13-00.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Przeznaczona do renowacji pap asfaltowych oraz do wykonywania nowych bezspoinowych pokryć dachowych i powłok przeciwwodnych. Masę należy stosować na zimno na zewnątrz pomieszczeń w miejscach przewiewnych. Masy nie należy stosować na podłożach smołowych i zawilgoconych. Przed użyciem dobrze wymieszać.
5. Specyfikacja techniczna: **PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004**  
**„Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP.	WŁAŚCIWOŚCI	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. $23 \pm 2$ °C powinien się łatwo rozprowadzać po podłożu	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.1
2	Splywność w temp. $90 \pm 2$ °C przy kącie nachylenia $45^\circ$ w czasie 5 h, - masy z papy asfaltowej	Niedopuszczalne spływanie masy	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.3
3	Giętkość przy przeginaniu na walcu $\varnothing 30$ mm w temp. $-15$ °C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C, min.	31	PN-EN ISO 1523:2007
5	Zawartość wody, % (m/m), maks.	0,5	PN-EN ISO 9029:2005

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu za badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

-----  
**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

V-CE PRZESZ ZARZĄDU  
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

Zbigniew Czarniecki

Zduńska Wola dn. 01.10.2011  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
www.icopal.com  
sekretariat.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy  
dla Łodzi Śródmieście,  
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836  
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu  
Zbigniew Czarniecki – Członek Zarządu  
Tomasz Budziak – Członek Zarządu  
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):  
11.500.000 zł  
Nordea Bank Polska S.A  
63144011010000000007436564

Biuro Icopal S.A. w Warszawie  
Business Centre Bitwy Warszawskiej  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

tel. +48 22 577 15 80  
fax. +48 22 577 15 90  
biuro.pl@icopal.com