

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/ B / 2011



1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**

Miejsce produkcji:
47-208 Reńska Wieś ul Fabryczna 5
Zakład Produkcyjny - Dębowa ul Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Masa asfaltowa, Bitumex D**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.99.12**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: : Do konserwacji i renowacji pokryć z pap asfaltowych oraz pokryć bitumicznych bezspoinowych.

5. Specyfikacja techniczna: **Polska Norma PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1: 2004**
„Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP.	WŁAŚCIWOŚCI	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. 23 ± 2 °C powinien się łatwo rozprowadzać na płycie szklanej, tworząc powłokę bez pęcherzy	PN-B-24620:1998 p. 2.5.1
2	Splywność w temp. 60 ± 2 °C przy kącie nachylenia 45 ° w czasie 5 h, masy z papy asfaltowej	Niedopuszczalne spływanie masy	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az :2004 p. 2.5.3
3	Giętkość przy przeginaniu na walcu 30 mm w temp. -5 °C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az :2004 p. 2.5.4
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C , min	31	PN-EN ISO 1523:2007,
5	Zawartość wody, % (m/m), maks.	0,5	PN-EN ISO 9029:2005

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zduńska Wola
26 .09.2011

Y-CE PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

Zbigniew Czarnecki

Zbigniew Czarnecki

Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Polska

tel. +48 43 823 41 11
fax. +48 43 823 33 89
www.icopal.pl
www.icopal.com
sekretariat.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieście,
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu
Zbigniew Czarnecki – Członek Zarządu
Tomasz Budziak – Członek Zarządu
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):
11.500.000 zł
Nordea Bank Polska S.A.
6314401101000000007436564

Biuro Icopal S.A. w Warszawie
Business Centre Bitwy Warszawskiej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

tel. +48 22 577 15 80
fax. +48 22 577 15 90
biuro.pl@icopal.com