



AB 023

AWAK[®]
Grupa ICOPAL



Deklaracja zgodności CE DZ-34/S/PL/2009

Producent: **AWAK Sp. z o.o.**
Ul. Dobieżyńska 56
64-320 Buk
Polska

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z poniżej podaną specyfikacją:

Produkt: **Świetlik z pokryciem PMMA lub PC i podstawą, stały i uchylny (dla funkcji wentylacji i wyłazu dachowego).**

Numer normy : **EN 1873**

Charakterystyka produktu zgodnie z normą EN 1873:

Odporność na obciążenia skierowane w górę:	UL1500
Odporność na obciążenia skierowane w dół:	DL 750
Reakcja na ogień:	E
Wodoszczelność:	
-Świetlik z podstawą:	wynik pozytywny
-Pokrycie świetlika:	wynik pozytywny
Przepuszczalność powietrza:	
-Świetlik z podstawą:	wynik pozytywny
-Pokrycie świetlika:	wynik pozytywny
Trwałość:	ΔI , Cu1, Ku0
Odporność na uderzenie:	
-małym ciałem twardym:	wynik pozytywny
-dużym ciałem miękkim:	SB300

AWAK Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Włodzimierz Ławicki

Buk, 30 maja 2009