

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 6 / B / 2010



Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**

Miejsce produkcji:

47-208 Reńska Wieś ul Fabryczna 5

Zakład Produkcyjny - Dębowa ul Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.99.12**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Stosować na zimno do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych w konstrukcjach ścian, fundamentów i płyt posadowionych w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do drugiej.

5. Specyfikacja techniczna: **Polska Norma PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1: 2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP.	WŁAŚCIWOŚCI	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. $23 \pm 2$ °C powinien się łatwo rozprawa- dzać na podłożu	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998:Az1:2004 p. 2.5.1
2	Splywność w temp. $90 \pm 2$ °C przy kącie nachylenia 45 ° w czasie 5 h, papy przy- klejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998:Az1:2004 p. 2.5.2
3	Giętkość lepiku asfaltowego ( przy przegi- naniu na walcu o średnicy 30 mm w temp. – 15 °C)	Brak rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998:Az1:2004 p. 2.5.4
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C , min	31	PN-EN ISO 2719:2007
5	Zawartość wody, % (m/m), maks.	0,5	PN-EN ISO 9029:2005
	Zdolność klejenia papy do papy, N , nie mniej niż	150	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998:Az1:2004 p. 2.5.5

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej, Biuro Certyfikacji Wyrobów**

**40-157 Katowice Al.W.Korfantego 193 . Raport badań typu 91/10/175/E-2 z dnia 08 lipca 2010**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

V-CE PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

Zbigniew Czarnecki

Zduńska Wola, 12.07.2010  
(miejsce i data wystawienia)

Zbigniew Czarnecki  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
www.icopal.com  
sekretariat.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy  
dla Łodzi Śródmieście,  
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836  
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu  
Zbigniew Czarnecki – Członek Zarządu  
Tomasz Budziak – Członek Zarządu  
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):  
11.500.000 zł  
Nordea Bank Polska S.A.  
6314401101000000007436564

Biuro Icopal S.A. w Warszawie  
Business Centre Bitwy Warszawskiej  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

tel. +48 22 577 15 80  
fax. +48 22 577 15 90  
biuro.pl@icopal.com