

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4 / B / 2015



1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**  
Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX,  
 47-208 Reńska Wieś, Dębowa ul. Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Icopal Izomost P**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 23.99.13

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wraz z materiałem Icopal Izomost R jest przeznaczony do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych, w podziemnych i zasypywanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej w tym w szczególności: ICOPAL IZOMOST P jest przeznaczony do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok izolacji przeciwwodnych typu lekkiego lub średniego na powierzchniach elementów betonowych.

5. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2005-02-1943/2

„Izolacje wodochronne, płynne, asfaltowe, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli”  
 Instytut Badawczy dróg i Mostów, 03-301 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP.	WŁAŚCIWOŚCI	JEDN.	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja robocza	-	Jednolita masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; w temp. $23 \pm 2$ °C łatwo się rozprowadza na płycie szklanej	PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004
2	Zawartość wody	%	$\leq 0,5$	PN-EN ISO 9029
3	Splywność powłoki z papy zgrzewalnej, przy kącie nachylenia 45°, 60°C, 5h	-	Niedopuszczalne spływanie masy	PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004
4	Widmo w podczerwieni	-	Badanie identyfikacyjne. Rys 2 AT/2005-02-1943/2	PN-EN 1767

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**IBDiM Zespół TM-1 AB 580. Badania materiałów Icopal Izomost R i Icopal Izomost P do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Wrzesień 2015. Sprawozdanie nr TM-1/35/15, 87/15/TN3**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Zduńska Wola, dnia 29 października 2015

.....  
 (miejsce i data wystawienia)

.....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

V-CE PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH  
 Zbigniew Czarnecki

ICOPAL S.A.  
 ul. Łaska 169/197  
 98-220 Zduńska Wola  
 Polska

tel. +48 43 823 41 11  
 fax. +48 43 823 33 89  
 www.icopal.pl  
 www.icopal.com  
 sekretariat.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście,  
 XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
 NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836  
 Przemysław Rasz – Prezes Zarządu  
 Zbigniew Czarnecki – Członek Zarządu  
 Tomasz Budziak – Członek Zarządu  
 Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):  
 11.500.000 zł  
 Nordea Bank Polska S.A  
 6314401101000000007436564  
 biuro.pl@icopal.com