

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1 / B / 2007

1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL S.A., 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**
Zakład produkcyjny:
 ICOPAL S.A., 47-208 Reńska Wieś, Dębowa, ul. Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWIU 26.82.13-00.69**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń – do konserwacji i tworzenia nowych – zabezpieczających przed działaniem promieni UV i poprawiających estetykę – powłok ochronnych:
 na papach asfaltowych i innych podłożach asfaltowych, na powierzchniach blaszanych, obróbkach blacharskich, rynnach, na konstrukcjach metalowych, zbiornikach, ogrodzeniach, na powierzchniach betonowych i eternicie.

5. Specyfikacja techniczna: **PN-C-81803:2002 „Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania”**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

L.P.	WŁAŚCIWOŚCI	JEDN.	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm	s	od 80 do 110	PN-C-81701:1997 metoda A
2	Zawartość substancji nielotnych	%(m/m)	≥ 40	PN-EN ISO 3251:1999
3	Czas wysychania powłoki w temp. (23±2) ^o C i wilgotności względnej powietrza (50±5)%: - stopień 1 - stopień 3	h	≤ 2 ≤ 5	PN-79/C-81519
4	Wygląd powłoki	---	gładka, z połyskiem, bez pomarszczeń, zacieków i chropowatości	PN-C-81803:2002 p. 2.5.1
5	Krycie jakościowe	---	nie więcej niż 1	PN-89/C-81536 metoda C
6	Odporność powłoki na zginanie	mm	nie więcej niż 3	PN-EN ISO 1519:2002 przyrząd typu 1
7	Temperatura mięknięcia pozostałości po odparowaniu	°C	≥ 90	PN-C-81803:2002 p. 2.5.2

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A; Certyfikat Akredytacji nr AB 163; sprawozdanie z badań nr 112/07 z dn. 17.07.2007.

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zduńska Wola, dnia 18.07.2007

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Polska

tel. +48 43 823 41 11
fax. +48 43 823 33 89
www.icopal.pl
www.icopal.com
sekretariat.pl@icopal.com

KRS nr 000088482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu
Zbigniew Czarniecki – Członek Zarządu
Tomasz Budziak – Członek Zarządu
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):
11.500.000 zł
Danske Bank A/S S.A Oddz.w Polsce
Warszawa, ul. Emilii Plater 28, nr konta:
69236000050000004550261431

Biuro Icopal S.A. w Warszawie
Business Centre Bitwy Warszawskiej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

tel. +48 22 577 15 80
fax. +48 22 577 15 90
biuro.pl@icopal.com