



## **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0259**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

### **Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych**

(nazwy handlowe, rodzaj osnowy, rodzaj powłoki oraz zastosowanie wyrobów wymieniono w załączniku do certyfikatu)

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym przez:

**BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola**

i wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym:

**BMI ICOPAL Sp. z o. o.**  
**ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Załączniku ZA normy

**13707:2004+A2:2009**  
**(PN-EN 13707+A2:2012)**

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, że:

**zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **30.12.2019 r.** i pozostanie ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2019 r.



AC 013

  
**mgr Anna Wyroba**  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie: [www.pcbc.gov.pl](http://www.pcbc.gov.pl)



## ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0259

Wydanie A - załącznik do certyfikatu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 1. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa podkładowa HYDRIBIT V60 S35	GV	AN
2.	Papa asfaltowa podkładowa V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS	GV	AN
3.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia V60 S28H SZYBKI PROFIL SBS	GV	AN
4.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS	GV	AN
5.	Papa asfaltowa podkładowa GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS	G	AME
6.	Papa asfaltowa podkładowa P-333	T	AN
7.	Papa asfaltowa podkładowa P/333	T	AN
8.	Papa asfaltowa podkładowa P/64	GV	AN
	Papa asfaltowa podkładowa – „Przekładka montażowa RDI 64”		
9.	Papa asfaltowa podkładowa V13 sanded	GV	AN
10.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/64	GV	AN
11.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400	T	AN
12.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/ICOPAL	T	AN
13.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia REMONT W-PYE PV200 S40H Szybki Syntan SBS / RENOVATION W-PYE PV200 S40H Speed Syntan SBS	WPV	AME
14.	Papa asfaltowa podkładowa HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS	GV	AME
15.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia HYDROBIT V60 S42H SZYBKI PROFIL SBS	GV	AME
16.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia ICOPAL VA Top 40 SBS	GV	AME
17.	Papa asfaltowa podkładowa ICOPAL V Base 30 SBS	GV	AME
18.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia ICOPAL PA Top 40 Speed Profile SBS	PV	AME
19.	Papa asfaltowa podkładowa ICOPAL P Base 30 Speed Profile SBS	PV	AME
20.	Papa asfaltowa podkładowa GLASBIT G200 S40	G	AN

Str. 1/2

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2019 r.



AC 013

*Anna Wyroba*  
mgr Anna Wyroba  
CZŁONEK ZARZĄDU

Ważność niniejszego certyfikatu może być  
potwierdzona na stronie: [www.pcbc.gov.pl](http://www.pcbc.gov.pl)



## ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0259

Wydanie A

Tablica 2. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jedno- i wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia TERMIK TOP 5w SZYBKI SYNTAN SBS	PV	AME
2.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia TERMIK TOP 5s SZYBKI SYNTAN SBS	PV	AME

Tablica 3. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jednowarstwowych.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia „Papa Braas-BIT Premium SBS”	WPV	AME

Tablica 4. Wyroby do pokryć dachowych pod uprawy roślin.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa Graviflex 4,2 SBS / Green Roof	PV	AME
2.	Papa asfaltowa Graviflex 5,2 SBS / Green Roof	PV	AME

Str. 2/2

**Symbole:**

AME – asfalt modyfikowany elastomerem z wypełniaczem mineralnym  
AN – asfalt oksydowany z wypełniaczem mineralnym  
G – tkanina szklana  
GV – welon z włókien szklanych  
PV – włóknina poliestrowa  
T – tektura budowlana  
WPV – włóknina poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2019 r.



AC 013

  
mgr Anna Wyroba  
CZŁONEK ZARZĄDU

Ważność niniejszego certyfikatu może być  
potwierdzona na stronie: [www.pcbc.gov.pl](http://www.pcbc.gov.pl)