



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1434-CPR-0262**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

(nazwy handlowe, rodzaj osnowy, rodzaj powłoki oraz zastosowanie wyrobów wymieniono w załączniku do certyfikatu)

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym przez:

BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

i wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym:

BMI ICOPAL Sp. z o. o.
ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Załączniku ZA normy

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, że:

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **30.12.2019 r.** i pozostanie ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2019 r.



AC 013

Anna Wyroba
mgr Anna Wyroba
CZŁONEK ZARZĄDU

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0262

Wydanie B - załącznik do certyfikatu z dnia 30 grudnia 2019 r.
(zastępuje wydanie A z dnia 30 grudnia 2019 r.)

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 1. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W / PET-SBS / ICOPAL Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/PET PLUS – SBS/ICOPAL	WPV	AME
2.	Papa asfaltowa podkładowa MEMBRANA PM Plus	WPV	AME
3.	Papa asfaltowa podkładowa Icopal P Base 35 ww Speed Profile SBS	WPV	AME
4.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia Icopal PA Top 45 ww Speed Profile SBS	WPV	AME
5.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS	WPV	AME
6.	Papa asfaltowa podkładowa FireSmart Duo-Baza 4,0 Szybki Profil SBS	WPV	AME
7.	Papa asfaltowa podkładowa PerFect G200 S40	G	AME
8.	Papa asfaltowa podkładowa PerFect V60 S24	GV	AN
9.	Papa asfaltowa podkładowa ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS	PV	AME
10.	Papa asfaltowa podkładowa PLASTER P-180/2000	PV	AME
11.	Papa asfaltowa podkładowa OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3 / OMEGA SPEED PROFILE BASE 3	GV	AME
12.	Papa asfaltowa podkładowa TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS / TERMIK BASE 2,5 SPEED SYNTAN SBS	PV	AME
13.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia BETA SZYBKI PROFIL TOP 4 / BETA SPEED PROFILE TOP4	PV	AME
14.	Papa asfaltowa podkładowa Moditekt GG 40	G	AME
15.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia Moditekt GG TOP 45	G	AME
16.	Papa asfaltowa podkładowa Elastobit GG 40 Speed Profile SBS	G	AME
17.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia Elastobit GG TOP 42 Speed Profile SBS	G	AME
18.	Papa asfaltowa podkładowa Elastobit PV 40 Speed Profile SBS	PV	AME
19.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS	PV	AME
20.	Papa asfaltowa podkładowa Bitutekt V 4 S	GV	AN
21.	Papa asfaltowa podkładowa Bitutekt Light	GV	AN

Gdańsk, dnia 26 lutego 2020 r.

Str. 1/2



AC 013

Anna Wyroba
mgr Anna Wyroba
CZŁONEK ZARZĄDU

Ważność niniejszego certyfikatu może być
potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0262

Wydanie B

Tablica 1. (ciąg dalszy)

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
22.	Papa asfaltowa podkładowa R 333	T	AN
23.	Papa asfaltowa podkładowa R 330 SH	T	AN
24.	Papa asfaltowa podkładowa R 500	T	AN
25.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia SILESIA WF	PV	AME
26.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia BALTBIT WF 160	PV	AME
27.	Papa asfaltowa podkładowa BALTBIT PF 160	PV	AME
28.	Papa asfaltowa podkładowa P-1	T	AN
29.	Papa asfaltowa podkładowa R-330	T	AN

Tablica 2. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jedno- i wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS	WPV	AME
	Papa asfaltowa wierzchniego krycia Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS	WPV	AME
2.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia PerFect PYE PV250 S 5,2	WPV	AME
3.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS	PV	AME

Tablica 3. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jednowarstwowych.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia MONODACH WM	WPV	AME
2.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia FireSmart-Solo	WPV	AME

Symbole:

AME – asfalt modyfikowany elastomerem z wypełniaczem mineralnym
AN – asfalt oksydowany z wypełniaczem mineralnym
G – tkanina szklana
GV – welon z włókien szklanych
PV – włóknina poliestrowa
T – tektura budowlana
WPV – włóknina poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

Str. 2/2

Gdańsk, dnia 26 lutego 2020 r.



AC 013

Anna Wyroba
mgr Anna Wyroba
CZŁONEK ZARZĄDU

Ważność niniejszego certyfikatu może być
potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl